КОВШ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ

http://tiny.cc/hightipbucket



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидравлический привод
- Увеличенная высота выгрузки (+ 60 см)
- Отличный объем

Ковш высокой выгрузки - правильный выбор, когда вам нужно поднять груз выше и дальше. Ковш оснащен двумя гидравлическими цилиндрами, которые толкают и опрокидывают ковш над его передним краем, что обеспечивает значительно большую высоту опрокидывания, чем у обычного ковша. Увеличьте высоту выгрузки машины почти на 60 см, используя ковш высокой выгрузки. Такая увеличенная досягаемость позволяет загружать



грузовики с высокими бортами без необходимости использования рампы. Ковш является идеальным инструментом для уборки снега, загрузки древесной щепы, а также для погрузочно-разгрузочных работ на перерабатывающих заводах и т. д. Ковш поставляется с плоской режущей кромкой.

Модель	Объем*	Ширина	Длина	Высота	Bec	Артикул
100	210 л	100 см	86 см	61 см	154 кг	C890090
130	280 л	130 см	86 см	61 см	174 кг	C890092
150	320 л	150 см	86 см	61 см	188 кг	C890093
180	380 л	180 см	86 см	61 см	208 кг	C890094

(*) проверьте грузоподъемность машины

Совместимость Модель	1.	J.s	٧'n	والم	ويزن	<i>6</i> .	رئ	8/4	900.V	0jo	10,00	6.551	13/10	gissil	12.K	€1
100																
130																
150																
180																

(*) необходим адаптер C890025

кс. совместимо

Несовместимо